Cruchenton rouge

Vas 9 S 14

Cruchenton rouge





Collection Vassal-Montpellier

260Mtp18

Cruchenton rouge

~~I Planche f 13~~

260Mtp18

Cruchenton rouge

9 S 14















Désignation : Cruchenton Rouge

Clos Planche 9 Côté S N° 14

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 14.8.56

1 - 2
2 - 8
3 - 6
4 - 2
5 - 7

-1

1e époque

Pr = 2

Désignation : Cruchenton rouge -

Clos Planche 9 Côté S N° 14

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 19.8-57

Pr: 2

+1

s. 1 - 3
2 - 2
3 - 2
4 - 0
5 - mort

1e époque

P = 1

Cruchenton rouge -

Désignation :

Clos Planche 9 Côté S N° 14

Vigueur : 2

Charge : le 21.8.58

+ 1

s. 1 3
2 4
3 10
4 0
(Norbi) 5

Année 1956 Auchenton rouge

n° . . . . Planche . . . . Côté . 9. S. 14 .

	Nombre total	DATES							
		20	22	24	28	30	3	5	7
~~1~~									
2	6	0	0	0	1	2	2	2	2
3	6	0	0	0	2	3	3	3	3
4	3	0	0	0	2	2	2	2	3
Arraché ~~5~~ 5	7	0	0	0	0	2	2	2	6

II 30-3-56 D

Année 1957 Auchenton rouge

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 9 S 14 . . .

	Nombre total	DATES						
		11/3						
1	3	2	x					
2	4	1						
3	6	0						
4	4	2	x					
~~5~~								

IIe D le 11-3-57

Cruchenton rouge

Année 1958

N° . . . . Planche . . 9 S 14 . Côté . . . .

	Nombre total	DATES							
		26.3	29.3						
1	6	1	3 x						
2	6	1	2						
3	8	0	4 ✓						
4	4	1	3 ✓						
~~5~~									

D le 29-3-58

IIe

Désignation : Cruchenton Rouge

VASSAL Planche 9 Côté S N° 14 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

7F
31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9). D cotonneux Duveteux

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (5) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

P. Roch 24.5.56

Tinet 24-5-56

Désignation : Cruchenton rouge

VASSAL Planche 9 Côté S N° 14 Souche 1 2 (3) 4 5

Arruchi? ne paraît pas être cruchenton rouge / est Ramassou blanc

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vergnes

N° ordre

Désignation : Cruchenton rouge (5 7 est Ramassaire blanc — Arraché)

VASSAL Planche 9 côté S N° 14 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert (1) - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

R.Sahuc .28.5.54

F

N° ordre

Désignation : Cruchevton rouge (5 ≠ en Ramassou blanc Anaché)

VASSAL Planche 9 côté S N° 14 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 15-6-54

N° ordre

Désignation Cruchenton rouge

VASSAL planche 9 côté 5 N° 14 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

15 F
est Ramassou blanc
Arraché

C. Samson

11-8-54

3 OCTO 1956

N° ordre

Désignation Guichenton Rouge

VASSAL planche 9 côté S N° 14 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe : glabre 4 - séteux (5) ~~6~~ velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte ~~(1)~~ - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc ~~(2)~~ - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Rhoch. 2-10-56

25 ≠
3 appc Clouche
est Ramassaou blanc
Anachet

N° d'ordre

Désignation Cruchinon rouge

VASSAL planche 9 côté 5 N° 14 souche 1 2 ③ 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde ③ - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- à pinceau gt coloré ⑧ - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

But 31 AOUT 1955

9 S 14 Cruchenton rouge

s 5 ~~7~~ est Ramassou blanc
Anarbi

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3)
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .5-10. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

85W

N° d'ordre: . 043001. . . Désignation: Cruchenton rouge
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . . Vas. 9. S 14 . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . . ; . . . 1 - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
— 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - ~~1~~ - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd./B. . . . . (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) (1) - (2) - (3).
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - (2) - (3).
22 - Largaur S.P. : . . . . . . ~~1~~ - ~~2~~ - 3 - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - (5)
Médiane/Base: (6) - (7) - (8).

Rouquier

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Cruchenton Rouge. :

Origine : . . . .

Emplacement :. 9.S.14. . Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9. —

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3. —

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3. —

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5. —

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3. —

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8. —

P. Koch